

# Unbedenklichkeitsbescheinigung



Gesetzliche Vorschriften verpflichten alle gewerblichen Unternehmen, seine Mitarbeiter bzw. Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen zu schützen.

Eine Reparatur bzw. Inspektion von Produkten und deren Teilen erfolgt deshalb nur, wenn nachfolgende Erklärung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal korrekt und vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegt.

Falls trotz vollständiger Entleerung und Reinigung seitens des Betreibers Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein sollten, müssen die notwendigen Informationen gegeben werden. Diese Unbedenklichkeitserklärung ist Teil des Reparatur- bzw. Inspektionsauftrags.

Hiermit versichern wir, dass das beiliegende Gerät und Zubehör

Pumpentyp, Motortyp: \_\_\_\_\_  
HERMETIC Equipmentnr.: \_\_\_\_\_

- frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen ist.
- hatte als Einsatzgebiet \_\_\_\_\_
- die Pumpe kam mit folgenden kennzeichnungspflichtigen bzw. schadstoffbehafteten Medien in Kontakt:  
\_\_\_\_\_

Die Pumpe wurde vor Versand bzw. Bereitstellung vollständig entleert sowie außen und innen gründlich gereinigt wurde.

- eine komplette Demontage und Reinigung ist erfolgt, d.h der Rotor wurde aus dem Stator entfernt.
- besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der weiteren Handhabung nicht erforderlich.
- folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Spülmedien, Restflüssigkeiten und Entsorgung sind erforderlich:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Von enthaltenen Chemikalienresten können folgende Gefahren ausgehen:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

- ein Sicherheitsdatenblatt liegt der Sendung bei  
Zugelassenes Reinigungsmittel \_\_\_\_\_  wird beigestellt

Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben korrekt und vollständig sind und der Versand gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Firma/Institut: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Position: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Firmenstempel: